

Mesin Penepung


No. Test Report : 521.31/28/PLT/Mektan/DM/2014

Merk	: BEJE - FFC 23
Unit keseluruhan	
Panjang	: 730 mm
Lebar	: 430 mm
Tinggi	: 1160 mm
Kapasitas	: 130.43 kg/jam
Bagian penepung	
Diameter silinder luar	: 330 mm
Lebar silinder luar	: 80 mm
Diameter ruang silinder	: 294 mm
Diameter saringan	: 300 mm
Bahan rumah penepung	: besi cor tebal 10 mm
Pemukul rotor	
Diameter piringan penepung	: 200 mm
Jumlah gigi pemukul terluar	: 4 buah
Pemukul statis	
Diameter stator	: 250 mm
Jumlah gigi	: 24 buah
Motor penggerak	
Jenis motor penggerak	: motor Diesel
Merk	: KUBOTA
Daya maksimum	: 6.5 Hp (4.8 kW)/2200 rpm
Diameter pully motor	: 254.0 (10 inchi)

Keunggulan

Memiliki Test Report

Dapat digunakan untuk menepung :
Jagung, Manggis, cabai, dll.



Rp. 18.654.300

ecatalogue



Tanikaya
TK DM37SS

Kubota

MESIN PENEPUK / DISK MILL
UNTUK KOPI, JAGUNG, BERAS, SINGKONG DLL

KAPASITAS :
200 - 300 Kg/Jam



**MEMILIKI
TEST REPORT**



MESIN PENEPUK

TKDM37SS

Fungsi	-	Membuat tepung dari bahan kopi, jagung, beras, singkong dll
Kapasitas Kerja	Kg/Jam	200 - 300 Kg/Jam
Putaran Poros	Rpm	2088
Berat Kosong	Kg	89
Konstruksi Material	-	Stainless Steel
Diameter silinder dalam	mm	335
Jumlah gigi pemukul (pinned beater)	buah	8
Diameter piringan stator	mm	320
Diameter Luar Saringan	mm	370
Diameter Dalam Saringan	mm	335
Pemakaian BBM	Liter/Jam	0,7

MOTOR PENGGERAK

Merk	-	KUBOTA
Tipe	-	RD 65 DI-2S
Tenaga Kontinyu	Hp/Rpm	5.5/2200
Tenaga Maksimum	Hp/Rpm	6.5/2200
Isi Silinder	CC	376
Jumlah Silinder	buah	1
Penyeimbang	-	Dua Penyeimbang Aksial
Sistem Pembakaran	-	Pembakaran Langsung
Starter	-	Engkol
Sistem Pendingin	-	Radiator
Berat Kosong	Kg	73
Isi Tangki BBM	Liter	8
Lampu	V:W/W	12 : 32/32 (Dengan IC Regulator)

SET

Dimensi Keseluruhan	mm	P x L x T (880 x 710 x 1260)
Sistem Transmisi Daya	-	V-belt 2 Buah

Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT.Tanikaya Multi Sarana dapat merubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lainnya / PT.Tanikaya Multi Sarana reserves the right to alter any details of specification and equipments without prior notice

DISTRIBUTOR / AGEN

