

Pasca Panen Jagung

Mesin Pemipil Jagung

No. Test Report : 521.31/23/PLT/Mektan/PJ/2013

Unit Keseluruhan

Type	: UK 09 B
Panjang	: 1640 mm
Lebar	: 1455 mm
Tinggi	: 1660 mm
Kapasitas	: 1230,50 kg/jam

Unit pemipil

Silinder pemipil :


- Panjang	: 725 mm
- Diameter	: 330 mm
- Diameter pully	: 300 mm

Gigi pemipil

- Panjang	: ± 50 mm
- Jarak antar gigi	: 60 – 65 mm

Unit penggerak

Jenis motor penggerak	: Motor Diesel
Merk/model	: Kubota RD 85 DI – 1S
Daya maksimum	: 8.5 Hp/2200 Rpm
Sistem penyalaan	: engkol
Sistem pendingin	: Radiator



Rp. 21.648.200,-

e catalogue



CORN SHELLER GHM 2000

MESIN PEMIPIL JAGUNG

Dimensi Keseluruhan

Panjang 1750mm

Lebar 840mm

Tinggi 1370mm

Motor Penggerak Diesel

Merek Motor Penggerak Kubota

Model Motor Penggerak RD 6.5 HP

Kapasitas 1295,7 KG/JAM

CV. GHM Farm Tech

Tataaran 1 lingkungan 2 ,
kecamatan Tondano Selatan ,
Sulawesi Utara

info@ghmfarmtech.com

+62 812 7713 6729

+62 822 4519 9611





MESIN PEMIPIL JAGUNG (CORN SHELLER tipe CS-2M)



SPESIFIKASI :

Tipe	: CS-2M
Merk	: GUNUNG BIRU
Dimensi (mm)	: 2050 x 910 x 1505 (P x L x T)
Motor Penggerak	: Diesel 6,5 Hp / 2200 rpm
Kapasitas	
•Jagung tanpa kelobot	: 2846 kg / jam
•Jagung berkelobot	: 1457 kg/jam
Berat kosong	: 192 kg
Berat Operasi	: 273,5 kg

CV. ADI SETIA UTAMA JAYA
JL. KALIMAS TIMUR NO. 116 SURABAYA 60162
Jawa Timur - Indonesia
TELP. 031-3521650 FAX. 031-3540701
E-mail : asuj_90@yahoo.com



MESIN PEMIPIL JAGUNG

TIPE : CS-3



SPEKIFIKASI :

Tipe	CS-3
Dimensi (P x L x T) mm	2330 X 860 X 1460
Bobot Kosong	235 kg
Bobot Operasi	341 kg
Kapasitas(kg/jam)	3200
Motor Penggerak	Diesel 8,5 Hp (8,34 kW) / 2200 rpm

CV. ADI SETIA UTAMA JAYA
JL. Kalimas Timur 146 Surabaya
Jawa Timur - Indonesia
Telp. 031-3521650 – Fax. 031-3540701
E-mail : asuj_90@yahoo.com



SPEKIFIKASI :

Merk	: ISHOKU
Dimensi keseluruhan	: 1970 x 955 x 1500 mm
Bobot tanpa penggerak	: 188 kg
Bobot dengan penggerak	: 258 kg
Silinder pemipil (dia. x P)	: 127 x 800 mm
Gigi Pemipil	
- Diameter	: 13,3 mm
- Jumlah baris	: 4 baris
- Jumlah gigi	: 36 buah
Hasil unjuk kerja mesin (dengan kelobot)	
- Kapasitas pengumpan	: 1438,6 kg/jam
- Kapasitas Pemipilan	: 858,9 kg/jam
- Tingkat kebersihan	: 91,1 %
- Efisiensi Pemipilan	: 100 %
- Tingkat kerusakan	: 2,79 %
- Persentase susut hasil	: 15,5 %
- Tingkat kebisingan	: 97,6 dB
Penggerak	: Motor diesel KUBOTA
Daya	: 6,5 HP
Sistem pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol

TEST REPORT MASIH BERLAKU



CV. MANDIRI GARLICA PRATAMA
Jl. Soekarno - Hatta, Gang I1 No. 28
Tanjungkarang RT 01 RW 04, Jati Kudus
Telp / Fax : (0291) 424 9723

www.mesin-ishoku.com
E-mail : mgp.ishoku@gmail.com / mgp.ishoku@yahoo.co.id

PT. KENCANA FAJAR JAYA

TELP : 031-5353619 FAX : 031-5351757

SPESIFIKASI

Merk	: KFJ
Model	: PJ - 01S : PJ - 01B
Dimensi (PxLxT)	: 1300 x 900 x 1500mm (tanpa handle) : 1900 x 900 x 1500mm (dengan handle)
Kapasitas	: Tanpa Klobot : ±2000 kg/jam : dengan Klobot : ±1000 kg/jam

UNIT MOTOR PENGGERAK

1. Merk : KUBOTA
Model : RD 65 DI - 1S
Daya Max. : 6.5 HP
Putaran Mesin (Rpm) : 2200 Rpm
Bahan Bakar : Solar
Sistem Pendinginan : Radiator
Berat Kosong (kg) : 67 kg
2. Merk : Honda
Model : GX - 200
Daya Max. : 6.5 HP
Putaran Mesin (Rpm) : 3600 Rpm
Bahan Bakar : Bensin
Sistem Pendinginan : Udara
Berat Kosong (kg) : 14 kg

PERONTOK JAGUNG (CORN SHELER)

(Pemipil Jagung Berklobot & Tanpa Klobot)



Tanikaya

TK PJK-1T

Kubota

MESIN PEMIPIL JAGUNG



KAPASITAS
1269 Kg/Jam

MEMILIKI
TEST REPORT




PT TANIKAYA MULTI USAHA

Fitur	Spesifikasi	Material / Berat
Fitur		Material / Berat
Kapalitan Baja	304 / 1mm	1200
Kulitan Food	1mm	2200
Berat Keseluruhan	kg	17
Dimensi		
Panjang	mm	780
Lebar	mm	77
Tinggi Badan	mm	254
Dimensi Pengalasan		
Dimensi Pengalasan	mm	700 x 300
Dimensi Lubang Jari	mm	500 x 450
Dimensi Lubang Rangka	mm	320 x 300
Lebar	mm	450
Kelebaran bagian atas bawah	mm	1620
Kemiringan	°	45
Model		45 x 77 x 11
Warna		Merah / Hitam
Material		Kalena
Pelatihan	1mm	2100
Daya Maksimum	10-150	83 - 488
Dimensi Keseluruhan (R x L x T)	mm	2060 x 350 x 1620 mm
Lebar	mm	2100 mm (2,25 - 11')
Berat Keseluruhan	kg	204

© 2014 PT. Tanikaya. All rights reserved. PT. Tanikaya is a registered trademark of PT. Tanikaya. All other trademarks are the property of their respective owners.

Distribusi / ASIA

PT. Tanikaya
 Jl. Raya ...
 ...
 ...





CORN SHELLER / PEMIPIL JAGUNG

SPESIFIKASI

	Parameter	Hasil rata-rata	Satuan
TK PJK-2T	Nama	Mesin CORN SHELLER	-
	Tipe	TK PJK-2T	-
	Kapasitas Pengumpanan	2355,2	Kg/Jam
	Kapasitas Pemipilan	1947,3	Kg/Jam
	Putaran Poros	2200	rpm
	Tingkat Kebersihan	98,5	%
	Bobot Tanpa Motor Penggerak	150	Kg
	Silinder Pemipil		
	- Diameter	176	mm
	- Panjang	672	mm
- Diameter Pulley	177,8 (7")	mm (inch)	
Konsumsi Bahan Bakar	0,3	Liter/Jam	
MOTOR PENGGERAK	Model	RD 65 DI - 1S	-
	Jenis	Motor Diesel	-
	Diameter Puli	101,6 (4")	mm (inch)
	Daya Maksimum	6,5 / 4,85	hp/kW
	Bobot Kosong	67	Kg
SET	Sistem Transmisi Daya	V - Mitsoboshi B-46 (1 Alur)	Alur
	Dimensi Keseluruhan	1950 X 1000 x 1385	Mm
	Roda	2	Buah
	Berat Keseluruhan	226	Kg
	Test Report	BPMA (Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian) Departemen Pertanian	-